

Юбилейное издание 606 S2 Anniversary Edition — это уже седьмое поколение наших легендарных полочных акустических систем для установки на стойки. Обладая идеальным сочетанием размера и мощности, они сочетают в себе наши передовые технологии — диффузор из материала Continuum в НЧ/СЧ-динамике, двойной алюминиевый купол твитера и улучшенный кроссовер — для еще большего проникновения в самую суть вашей музыки. 25 лет спустя они по-прежнему остаются тем же самым эталоном качества среди доступных колонок.

606 S2 Anniversary Edition оснащена 165-мм (6.5") НЧ/СЧ-динамиком с диффузором Continuum и 25-мм (1 in) твитером. Благодаря революционному материалу Continuum™, вокал и музыкальные инструменты воспроизводятся с необыкновенной чистотой и точностью, как и в нашей флагманской Серии 800 Diamond. Во всей новой Серии 600 Anniversary Edition используется улучшенная и усовершенствованная версия нашего проверенного 1-дюймового твитера с двойным алюминиевым куполом и виброразвязкой, с частотой первого резонанса около 38 кГц. Результат? Чрезвычайно точное воспроизведение высоких частот с погружением в вашу любимую музыку.

Улучшение акустических характеристик достигнуто благодаря апгрейду кроссоверов в каждой модели. В каждом из них используются новые и значительно улучшенные байпасные конденсаторы, специально доработанные компанией Mundorf, первоначально установленные в недавно выпущенной Серии 700 Signature. Кроме того, основные высокочастотные конденсаторы также были модернизированы. В результате удалось значительно улучшить разрешение и прозрачность звучания во всех юбилейных колонках Серии 600

606 S2 Anniversary Edition сочетает передовые технологии со сдержанным стилем в отделке, добавив новый вариант Oak (дуб) в дополнение к существующим – Matte Black (матово-черной) и Matte White (матово-белой) отделке. На всех колонках появился также новый праздничный логотип – Anniversary Edition, нанесенный на окантовку твитеров – либо в светлой, либо в темной отделке, в зависимости от цвета остальной колонки.

Описание: 2-полосная акустическая система с фазоинвертором Flowport $^{\mathsf{TM}}$

Динамики: 1x Ø25 мм (1 in) твитер с двойным алюминиевым куполом и виброразвязкой, 1x Ø165 мм (6.5 in) СЧ/НЧ-динамик с диффузором Continuum

Диапазон частот: 40 Γ ц – 33 к Γ ц (-6 ∂ Б), 52 Γ ц – 28 к Γ ц (±3 ∂ Б)

Чувствительность: 88 дБ spl (2.83В, 1м)

Гармонические искажения (2-я и 3-я гармоники, 90 дБ, 1м): <1% 100Гц − 22 кГц, <0.5% 150Гц − 20 кГц

Номинальный импеданс 8 Ом (мин. 3.7 Ом)

Реком. мощность усилителя 30 — 120 Вт на 8 Ом без клиппирования

Размеры (ВхШхГ): 345 мм (13.5 in) х 190 мм (7.5 in) х 300 мм (11.8 in), 324 мм, (12.8 in) с грилем и клеммами

Вес, нетто 6.9 кг (15.2 lb)

Отделка: Корпус: матовая черная (Matte Black), матовая белая (Satin White) или дуб (Oak),, защитная решетка: черная или серая

