


Поляризационный ALR-экран **ForMovie 100"**



- Ультратонкое полотно толщиной 0.5 мм, поставляемое свёрнутым в рулон
- Собираемая из фрагментов ультратонкая рама шириной 9 мм
- Патентованная ALR-технология на основе линз Френеля, подавляющая внешнюю засветку на экране и паразитную отсветку за его пределы
- Компактно упакован и прост в сборке и монтаже




СБОР РАМКИ ИЗ СЕГМЕНТОВ ДЕЛАЕТ ИНСТАЛЛЯЦИЮ ПРОСТОЙ И БЫСТРОЙ

Обычно стационарные экраны громоздкие и неудобные в сборке и монтаже. ForMovie решили раму шириной 220 см разделить на 2 сегмента – это значительно упростит транспортировку и перенос и тем самым упростит домашние инсталляции.

УНИКАЛЬНОЕ ALR-ПОЛОТНО СОЧЕТАЕТ В СЕБЕ НЕСКОЛЬКО ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

8-слойная точно выверенная оптическая структура полотна подавляет ненужную засветку и паразитные отражения, исключая отсветы за пределы экрана. На чёрный основной слой нанесено матовое напыление, устраняющее бликование поверхности, паразитные отражения и световые пятна – всё, чтобы обеспечить комфортное визуальное восприятие полезной проекции на экране.

Оптическая структура полотна запатентована концерном Appotronics.




**ПОДАВЛЕНИЕ СВЫШЕ 85%
ВНЕШНЕЙ ЗАСВЕТКИ – ГАРАНТИЯ
ПРЕВОСХОДНОГО КАЧЕСТВА
ПРОЕКЦИИ ДАЖЕ ПРИ ДНЕВНОМ
СВЕТЕ**

Полотно экрана имеет решетчатую структуру на основе призм Френеля, служащих эффективной защитой от любых окружающих источников света, кроме приходящих снизу лучей самого проектора. Даже при свете флуоресцентных ламп картинку сохранит свою чистоту и чёткую различимость деталей.



Ультратонкое гибкое и сворачиваемое полотно толщиной 0.5 мм диагонали 100" на сборной ультратонкой раме шириной 9 мм – спроектировано для удобства транспортировки и переноски.




Только представьте, что огромный 100"-экран умещается в компактной коробке с габаритами 166 x 42 x 25 см – его легко поднять по любой лестнице, не потребуется даже грузовой лифт. Теперь нет никаких преград, чтобы установить огромный экран в обычной квартире.

Под восхищающую размерами и красками картинку отведено максимум площади, обрамлённой едва заметной рамкой.

Завораживающее тёмно-серого цвета полотно диагональю в 100" устанавливается

внутри ультратонкой рамки из анодированного алюминия шириной 9 мм. Это создаёт визуальный эффект изображения, не ограниченного никакими рамками и развёрнутого во всей полноте его красок.



Алюминий прост в обслуживании, крепок и долговечен

Рамка экрана покрыта специальным внешним слоем из материала, устойчивого к царапинам. Его легко протирать и безопасно брать в руки. Изнутри же рамка выполнена из алюминия, что делает всю конструкцию экрана прочной и обеспечивает ему необходимую для натяжения полотна ровность.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ALR-ЭКРАН FORMOVIE 100" ДЛЯ УЛЬТРА-КОРОТКОФОКУСНОЙ ПРОЕКЦИИ

Модель

S10FFNN

Цвет

СЕРО-ГРАФИТОВЫЙ

Габариты экрана и вес

2232 × 1263 × 25 ММ, 12.4 КГ

Габариты упаковки и вес

1660 × 415 × 245 ММ, 12.8 КГ

Материалы:

АЛЮМИНИЕВЫЙ СПЛАВ, ТЕРМОПАСТИЧНЫЙ ПОЛИЭФИР-ТЕТРАФТАЛАТ

Соотношение сторон

16:9

Коэффициент пикового усиления полотна

1.0

Поглощение внешней засветки

≥85%

Оптимальный угол обзора

50°

Полезная площадь проекции

2214×1245 ММ